ATROPA Infrarotkabine ATX - 1 XL - Technisches Datenblatt

1) Produktüberblick

Einzelplatz-Therapiekabine mit großzügigem Platzangebot und präziser Einzelstrahleransteuerung. Fünf SOLIS® Tiefenwärmestrahler (optional SOLIS® VSS® Vollspektrum) plus CarboSens®-Flächenwärme sorgen für eine gleichmäßige, körpernahe Tiefenwärme. Weißes Zedernholz, bronzierte Vollglastür und eine stabile Konstruktion unterstützen das ruhige Raumklima.

Kurzvorteile:

- · Außenmaße: 94 x 120 x 202 cm
- · 5 SOLIS ® TWS ® Tiefenwärmestrahler
- · oder 5 SOLIS ® VSS ® (+ € 125,-)
- · intelligente Tabletsteuerung
- · Einzelstrahleransteuerung
- · Intensität stufenlos regelbar
- · 10 Jahre Vollgarantie
- · beste Infrarotbestrahlung für 1 Person
- · durchgehende Wirbelsäulenbestrahlung
- · flexible, ergonomische Rückenlehne
- · MyRecords ® Aufnahmefunktion
- · automatische Programme
- · MyFamily ® Speicherfunktion

2) Wichtige Merkmale & Nutzen

- Durchgehende Wirbelsäulenbestrahlung; geneigte Rücken- und Seitenstrahler für LWS, Nacken und Schultern.
- Einzelstrahleransteuerung; stufenlose Intensität, Programme und Speicherfunktionen (MyFamily®, MyRecords®).
- Niedertemperaturprinzip mit aktiver Belüftung für moderates Raumklima.
- Intelligente Tabletsteuerung (7,7") mit klarer Bedienoberfläche.

3) Technische Daten (A-Z)

Abmessungen: 94 (Breite) x 120 (Tiefe) x 202 (Höhe) cm Abmessungen außen: 94 × 120 × 202 cm (B×T×H)

Anzahl Personen: 1

Art der Strahler: SOLIS ® Tiefenwärmestrahler CarboSens ® Flächenstrahler Aufbau: doppelwandige Konstruktion, schnelle und einfache Montage

Bedienung: modernes 7,7 Zoll Tablet

Belüftung: Niedertemperatursystem, aktive Belüftung mit manueller und automatischer Ansteuerung

Garantie – Kabine: 2 Jahre (Verlängerung auf 10 Jahre möglich)

Garantie – Strahler: 20 Jahre auf die SOLIS ® TWS ® Tiefenwärmestrahler, 20 Jahre auf CarboSens ®

Flächenstrahler, 20 Jahre auf SOLIS ® VSS ® Vollspektrumstrahler

Gewicht: 190 kg

Infrarotstrahlerkonzept: 1 Tiefenwärme-Infrarotstrahler im Rücken, 2 seitliche Tiefenwärme-Infrarotstrahler, 2

Tiefenwärme-Infrarotstrahler von vorne, 1 Wadenwärmestrahler, 1 Fußwärmestrahler

Infrarotstrahler-Konzept: 1 Rücken · 2 Seite · 2 Front · 1 Wadenwärme · 1 Fußwärmestrahler

Intensitätssteuerung: jeder Tiefenwärmestrahler separat regelbar

Leistung (Watt): ca. 2035 W

Leselicht / Farblicht: leistungsstarkes SMD RGBW LED Panel LED-Leiste am Dach und unter dem Sitz

Pflege und Wartung: einfache Reinigung, keine Wartung notwendig

Qualitätssiegel: TÜV Austria, AIT Seibersdorf, GS, Muster, Patent

Stromanschluss: 230 V (gewöhnliche Haushaltssteckdose) empfohlene Absicherung: mind. 10 Ampere

Temperaturbereich: von 25°C bis max. 65°C

Tür: gehärtetes Sicherheitsglas, Vollglas bronziert

Tür/Glas: gehärtetes Sicherheitsglas · Vollglas bronziert

Türgriff: stabiler Vollholzgriff

Vorheizzeit (Infrarotstrahler): ca. 5 - 7 Minuten(TWS), 2 bis 3 Sekunden (VSS)

Hinweis: Die Strahler folgen der Körperkontur (Rücken 13° geneigt). Seitliche Strahler erfassen Nacken, Schultern,

Ellbogen und Hüfte; Vorderstrahler erwärmen Knie und Oberkörper gleichmäßig.

4) Ausstattung & Optionen

Serienmäßig:

 $-5 \times SOLIS^{\circ} TWS^{\circ} \cdot CarboSens^{\circ} Seiten/Fuß \cdot Tabletsteuerung \cdot aktive Belüftung \cdot LED-Farblichtpanel \cdot Ambient Light$

Optionen/Zubehör:

- 5× SOLIS® VSS® Vollspektrum (Aufpreis) · Musikanlage (Bluetooth®, USB, AUX) · Aromatherapie · LaStone® Fußmassage · AtroSoft® Sitzkissen · höhenverstellbare Kopfstütze · 10-Jahre-Garantieverlängerung

5) Sicherheit & Qualität

- GS-geprüfte Komponenten; solide Steuerrelais
- LOW-EMF-Konzept; Sicherheitsabschaltung; niedrige Oberflächentemperaturen
- Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft; sorgfältige Fertigung

6) Installation & Betrieb

- Montagezeit ca. 90 Minuten (2 Personen); vormontierte Elemente
- größtes Einzelteil: ca. 190 × 117 × 7 cm
- Zuleitung: links hinten oben; Kabellänge ca. 2,8 m
- Pflege: nebelfeucht reinigen; nach der Nutzung lüften

7) Energie & Nutzung

- − Effiziente Wärme durch Tiefenwärme/Vollspektrum und zonierte Ansteuerung; Anwendungen ab ~29 °C möglich (Niedertemperaturprinzip)
- Empfohlene Dauer: 20–35 Minuten, je nach Programm und Empfinden

8) Anwendungsempfehlungen

- − 2−4× pro Woche; Intensität und Dauer an Zielsetzung (Regeneration/Therapie) anpassen
- Bei gesundheitlichen Einschränkungen ärztlichen Rat einholen

9) Lieferung & Garantie

- Kostenlose Zustellung in Österreich & Deutschland; Spedition auf Palette
- Garantie: 20 Jahre auf die SOLIS ® TWS ® Tiefenwärmestrahler, 20 Jahre auf CarboSens ® Flächenstrahler, 20 Jahre auf SOLIS ® VSS ® Vollspektrumstrahler · 2 Jahre (Verlängerung auf 10 Jahre möglich)

Kontakt & Service

ATROPA Infrarotkabinen GmbH

Tel. AT: +43 1 77 42 858 · Tel. DE: +49 911 994 79 971

E-Mail: office@atropa.at · Web: www.atropa.at

Technische Änderungen, Maß- und Farbabweichungen sowie Irrtümer vorbehalten.